

中华人民共和国农业农村部公告

第 934 号

楚乡黑猪等 16 个畜禽新品种配套系、皖广 3 号等 5 个蚕新品种和湘南牛等 22 个畜禽、蚕新遗传资源,经国家畜禽遗传资源委员会审定鉴定通过,公示期满无异议。根据《畜禽新品种配套系审定和畜禽遗传资源鉴定办法》等有关规定,由国家畜禽遗传资源委员会颁发新品种配套系证书。

特此公告。

- 附件:1. 楚乡黑猪等 16 个畜禽新品种配套系
2. 湘南牛等 21 个畜禽新遗传资源
3. 皖广 3 号等 5 个蚕新品种
4. 瑶蚕新遗传资源



附件 1

楚乡黑猪等 16 个畜禽新品种配套系

序号	证书编号	名称	类型	主要生产性能	培育单位	参加培育单位
1	农 01 新品种 证字第 41 号	楚乡黑猪	品种	达 100kg 体重日龄 178.6±9.8d， 屠宰率 75.5±1.3%，瘦肉率 62.6±1.9%、肌内脂肪含量 3.5±0.4%，料重比 2.9：1。	华中农业大学 湖北金旭农业发展股份有限公司	湖北洪山实验室 岭南现代农业科学与技术广东省实验室 蕉岭县泰农黑猪发展有限公司
2	农 01 新品种 证字第 42 号	豫农黑猪	品种	达 100kg 体重日龄 182.5±9.6d， 屠宰率 75.9±2.2%，瘦肉率 54.3±4.2%、肌内脂肪含量 3.8±0.3%，料重比 2.8：1。	河南省谊发牧业有限公司 河南农业大学	中国农业大学 河南省畜牧技术推广总站 崖州湾国家实验室
3	农 03 新品种 证字第 33 号	朝牧肉羊	品种	成年公、母羊体重 107.3±11.1kg、84.3±9.2kg，屠 宰率 53.2±3.2%、52.9±3.3%， 料重比 4.3：1。	朝阳市朝牧种畜场有限公司 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 锦州医科大学 辽宁省农业农村发展服务中心 沈阳农业大学 彰武县天丰种羊养殖有限公司	朝阳市农业农村局 朝阳农垦集团有限公司 内蒙古大学
4	农 03 新品种 证字第 34 号	青格里绒 山羊	品种	成年种公羊、母羊产绒量 520.3±41.9g、372.4±33.3g，绒 自然长度 5cm、细度 14.0µm~15.5µm。	新疆维吾尔自治区畜牧科学院 青河县阿山农牧业科技有限公司 青河县畜牧工作站	阿勒泰地区畜牧工作站 新疆维吾尔自治区畜牧总站 新疆农业大学

5	农 03 新品种 证字第 35 号	军垦肉羊	品种	成年公、母羊体重 118.7±4.7kg、 69.0±8.0kg,屠宰率 59.0±0.8%、 58.0±0.4%, 料重比 5.9 : 1。	新疆农垦科学院 新疆生产建设兵团第十师北屯市供销合 作社联合社有限公司	新疆生产建设兵团农业农村局 新疆生产建设兵团科学技术局 新疆生产建设兵团第十师畜牧兽医工作站 新疆生产建设兵团第四师畜牧兽医工作站 新疆生产建设兵团第六师五家渠市畜牧兽 医工作站 新疆北屯屯旺牧业科技有限公司 中国农业科学院 吉林省农业科学院 新疆生产建设兵团第四师创锦农业开发集 团有限公司 北屯市阿山屯科肉用种羊繁育有限公司
6	农 03 新品种 证字第 36 号	元生爱特 奶绵羊	品种	公、母羊成年体重 111.3±9.3kg、 90.3±7.8kg, 母羊泌乳期 226.9±25.4d, 产奶量 405.6±67.6kg, 乳干物质率 18.1±0.6%、乳蛋白率 5.7±0.2%、乳脂肪率 6.3±0.3%。	西北农林科技大学 甘肃元生农牧科技有限公司	金昌市畜牧兽医总站 永昌县畜牧兽医站 甘肃省农业大学 甘肃省畜牧技术推广总站 金昌牧旺养殖技术有限公司 永昌县新科源养殖农民专业合作社 金昌市金川区畜牧兽医服务中心 永昌县世俊家庭农场 金昌市振源科技发展有限公司 甘肃丝路绿源农牧科技发展有限公司
7	农 09 新品种 证字第 111 号	益生 817 肉鸡配套 系	配套系	三系配套。父母代种鸡 66 周龄 产蛋 283±4.0 个, 商品代肉鸡 42 日龄出栏体重 1505g±55g, 料重比 1.7 : 1, 屠宰率 90.3±1.8%、全净膛率 69.2±1.5%。	山东省农业科学院家禽研究所 山东益生种畜禽股份有限公司	_____

8	农 09 新品种 证字第 112 号	又新麻鸡 配套系	配套系	三系配套。父母代种鸡 66 周龄 产蛋 181 个, 商品代肉鸡 98d 出栏公、母鸡体重 3582±241g、 3045±246g, 料重比 3.3 : 1, 屠 宰率 89.7±1.3%、89.4±1.2%, 全净膛率 70.3±2.0%、 69.1±2.4%。	成都天添农牧有限公司 广东省农业科学院动物科学研究所 广东智威农业科技股份有限公司	猪禽种业全国重点实验室 四川德康农牧食品集团股份有限公司
9	农 09 新品种 证字第 113 号	广弘 3 号 小白鸡配 套系	配套系	三系配套。父母代种鸡 66 周龄 产蛋 246~247 个, 商品代肉鸡 49d 出栏体重 1950g~2200g, 料 重比 1.6~1.7 : 1, 屠宰率 91.9%~93.1%、全净膛率 69.0%~71.4%。	佛山市南海种禽有限公司 华南农业大学	岭南现代农业科学与技术广东省实验室 广东广弘种业科技有限公司
10	农 09 新品种 证字第 114 号	湘佳黑鸡 配套系	配套系	三系配套。父母代种鸡 66 周龄 产蛋 175~190 个, 商品代肉鸡 90d 出栏体重 1800~2000g, 料 重比 2.7~2.8 : 1, 屠宰率 88.7%~91.0%、全净膛率 73%~76%。	湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南农业大学	中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 湖南省畜牧水产事务中心 石门县畜牧水产事务中心
11	农 09 新品种 证字第 115 号	楚禽 2 号 蛋鸡配套 系	配套系	三系配套。父母代种鸡 66 周产 蛋 258~261 个, 商品代 43 周龄 成年体重 1751±75 克, 产绿壳 蛋。高峰产蛋率 90%, 72 周龄 产蛋数 275.5 个, 平均蛋重 50g。	湖北民大农牧发展有限公司 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所	宜昌市畜牧兽医中心 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 湖北省畜牧技术推广总站
12	农 09 新品种 证字第 116 号	栖岭乡鸡 配套系	配套系	三系配套。父母代种鸡 66 周龄 产蛋 215 个, 商品代肉鸡 113d 出栏公、母鸡体重 2833.3±231.2g, 2022.3±190.4g, 料重比 3.5 : 1, 屠宰率 89.3±2.1%、89.2±1.9%, 全净 膛率 68.9±2.6%、68.2±2.8%。	江苏和盈家禽育种科技有限公司 和盛食品集团有限公司 江西栖岭农牧有限公司	江苏省家禽科学研究所 于都县农业农村局

13	农 10 新品种 证字第 16 号	中畜荣达 肉鸭配套 系	配套系	四系配套。66 周龄产蛋 250±1.2 个，商品代肉鸭 42d 出栏体重 2477±188g，料重比 2.5 : 1，屠 宰率 84.0±3.7%、全净膛率 73.7%±3.5%。	中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 山东荣达农业发展有限公司	中农科肉鸭种质创新中心（献县）
14	农 12 新品种 证字第 3 号	天成 1 号 肉鸽配套 系	配套系	三系配套。父母代种鸽年产乳 鸽 20.0±1.1 只，商品代肉鸽 28d 出栏体重 541±49g，料重比 4.4 : 1，屠宰率 89.1±2.1%、全 净膛率 72.0±1.8%。	河南天成鸽业有限公司 江苏省家禽科学研究所	——
15	农 12 新品种 证字第 4 号	申王 1 号 肉鸽配套 系	配套系	三系配套。父母代种鸽年产乳 鸽 16.6±1.5 只，商品代乳鸽 28d 出栏体重 611.2±56.0g，料重比 5.0 : 1，屠宰率 88.5±2.2%、全 净膛率 68.4±2.9%。	上海市农业科学院 上海金皇鸽业有限公司	——
16	农 17 新品种 证字第 34 号	桂柳骠鸭 配套系	配套系	三系配套。66 周龄产蛋 240 个， 商品代肉鸭 63d 出栏体重 4189±303g，料重比 2.7 : 1，屠 宰率 90.7±1.5%、全净膛率 75.5±1.7%。	江苏桂柳牧业集团有限公司 江苏省家禽科学研究所 徐州桂英丰家禽有限公司 广西桂柳牧业集团有限公司	江苏省畜牧总站 周口桂柳种鸭育种有限公司 樱桃谷农业科技有公司

附件 2

湘南牛等 21 个畜禽新遗传资源

序号	名称	特征特性	申请单位	参加申请单位	保存单位
1	湘南牛	有典型瘤牛体型外貌特征，公牛肩峰高。适应湖南丘陵山区夏季高温高湿、冬季阴冷潮湿、天然牧场草质较差的生态环境。主要分布在湖南省郴州市、永州市。	湖南省农业农村厅	湖南省畜牧兽医研究所 汝城县畜牧水产事务中心 郴州市畜牧水产事务中心 临武县畜牧水产事务中心 湖南农业大学 西北农林科技大学 永州市畜牧水产事务中心 江华瑶族自治县畜牧水产事务中心 江永县畜牧水产事务中心 道县畜牧水产事务中心	汝城县丰达农牧有限责任公司 道县畜牧水产事务中心
2	红河牛	体型小，毛色以棕红、黄色、枣红为主。适应干热气候环境，性情温顺、行动敏捷、善爬坡。主要分布在云南省红河哈尼族彝族自治州。	云南省农业农村厅	红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站 云南农业大学 云南省畜牧总站 元阳县农业农村局和科学技术局 个旧市农业农村局 红河县农业农村局和科学技术局	元阳县惠态种养殖有限公司 红河县圆梦牧业发展有限公司 红河驼峰牛养殖专业合作社

3	陆丰牛	体型小，毛色以黄褐色和黑褐色为主。适应高温高湿环境，抗病性强、善攀爬。主要分布在广东省汕尾市陆丰市。	广东省农业农村厅	广东省农业科学院动物科学研究所 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 佛山大学 华南农业大学 广东省农业技术推广中心 汕尾市农业科学院 汕尾市农业技术推广服务中心 陆丰市百健种业有限公司 广东省农业科学院动物卫生研究所	陆丰市百健种业有限公司 陆丰市图美种养专业合作社 梅州市广顺海食品有限公司
4	江达牦牛	被毛以黑色为主，覆毛有底绒，尾长过飞节且尾毛长而密。适应高山峡谷的生态环境，耐粗饲、抗病役用力强，经产母牛年平均产奶253.8kg。主要分布在西藏自治区昌都市江达县。	西藏自治区 农业农村厅	西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所 西藏自治区畜牧总站 昌都市农业农村局 昌都市畜牧总站 西南民族大学 江达县农业农村局和科学技术局	江达县农牧科技推广服务中心 江达县牧业科技示范园区
5	吉拉牦牛	被毛以金棕色为主，毛绒较长，裙毛以黑色为主，公、母牛均有角。有极强的高海拔适应能力，耐寒、耐粗饲，适宜放牧繁育，经产母牛年平均产奶217.5kg。主要分布在西藏自治区日喀则市仲巴县。	西藏自治区 农业农村厅	西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所 西藏自治区畜牧总站 西南大学 中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 日喀则市科学技术局高新技术产业发展中心 西南民族大学	日喀则市农业农村局 日喀则市仲巴县农牧综合服务中心 日喀则市仲巴县吉拉乡
6	久治牦牛	被毛以黑色为主，角、眼睑、蹄多呈黑灰色，背线多为黑色或黑褐色，公、母牛均有角。主要生活在海拔4000m以上高寒地带，耐高寒、抗病力强。主要分布在青海省果洛藏族自治州久治县。	青海省农业农村厅	青海省畜禽遗传资源保护利用中心 久治县畜牧兽医工作站 中国科学院西北高原生物研究所 四川省草原科学研究院 果洛藏族自治州农牧科技局	青海省久治县高原牦牛种畜场 久治县牦牛良种繁育基地

7	鲁中红山羊	全身被毛棕红色，羔羊红色鲜艳，有“菊花状”头毛覆盖。善攀岩、抗病力强，成年公、母羊体重 41.6±3.7kg、32.1±3.8kg，产绒 314.1±38.8g、253.9±15.3g。主要分布在山东省泰安市、淄博市。	山东省畜牧兽医局	山东省畜牧总站 山东省农业科学院畜牧兽医研究所 泰安市畜牧兽医事业发展服务中心 淄博市畜牧渔业服务中心 泰安市动物疫病预防控制中心 新泰市畜牧兽医事业发展服务中心 沂源县畜牧渔业服务中心 淄博市博山区畜牧渔业服务中心	泰安市鑫泰牧业有限公司 淄博睿迪畜牧养殖有限公司
8	胶河黑山羊	被毛黑色、绒毛少，多数无角，性成熟早、繁殖率高，1 年 2 胎或 2 年 3 胎，经产母羊平均产羔 2.6±0.7 只，适应温带海洋气候、抗逆性强，适合在沿海地区养殖。主要分布在山东省青岛市胶州市和青岛区交界。	山东省畜牧兽医局	青岛市畜牧工作站(青岛市畜牧兽医研究所) 青岛农业大学 山东省畜牧总站 胶州市农业农村局 黄岛区农业农村局	青岛清保畜禽良种繁育有限公司 胶州市本草肉羊养殖场
9	朵洛山羊	被毛以头、颈黑色，体躯白色为主。善于攀岩和攀爬，适合高山峡谷地貌区域养殖。主要分布在四川甘孜藏族自治州九龙县、泸定县。	四川省农业农村厅	甘孜藏族自治州畜牧站 四川省草原科学研究院 甘孜藏族自治州九龙县农牧农村和科技局 甘孜藏族自治州泸定县农牧农村和科技局 四川省畜牧总站	九龙县朵洛彝族乡曲窝村股份经济合作社
10	祁连羊	被毛以白色为主，大多呈毛辫结构，头呈三角形，公、母羊均有角。产毛量高、净毛率高、弹性好，终年放牧条件下，公、母羊平均产毛 1.8±0.3kg、1.5±0.2kg，净毛率 79.0%、74.6%。主要分布在青海省海北州祁连县。	青海省农业农村厅	中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 祁连县畜牧兽医站 青海省畜禽遗传资源保护利用中心 海北州农牧综合服务中心	祁连县畜牧兽医站 祁连县峨堡镇景枫现代畜牧业专业合作社 祁连爱牧家庭牧场

11	甘加羊	公、母羊均有角，被毛以粗毛为主，死毛含量低，是纺织地毯、长毛绒和提花毛毯的优质原料，公、母羊产毛1.4kg、1.1kg、净毛率66.4%、68.7%。主要分布在甘肃省甘南藏族自治州夏河县。	甘肃省农业农村厅	中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 甘南藏族自治州畜牧工作站 兰州大学 夏河县农业农村和科学技术局 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 夏河县畜牧工作站 西北民族大学	夏河县畜牧工作站 夏河县甘加镇万只甘加羊养殖基地 夏河县甘加羊农业专业合作社 夏河县甘加镇八角甘加羊养殖农民专业合作社
12	乔科羊	公、母羊均有角，被毛粗长，以白色为主，具有波形浅弯。成年公、母羊体重68.9kg、59.7kg 适宜生活在海拔3300~3600m 高原地区。主要分布在甘南藏族自治州碌曲县郎木寺镇。	甘肃省农业农村厅	中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 甘南藏族自治州畜牧工作站 兰州大学 碌曲县农业农村和科学技术局 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 碌曲县畜牧工作站 西北民族大学	碌曲县郎木寺镇尕尔娘央格尔牲畜养殖农场 碌曲县瓦萨尔仓幕羊佳哈牲畜养殖农场 碌曲县郎木寺镇岗日嘎布牲畜养殖农场 碌曲县咚嘎尔牲畜养殖农场
13	山地梅花鸡	成年鸡全身羽毛银白色或金黄色，羽枝末端斑点似雪地梅花，公鸡胫部外侧具有深红色“血线”。抗病力、觅食力强。主要分布在四川省巴中市通江县。	四川省农业农村厅	巴中市农业农村局 巴中市农林科学研究院 四川农业大学 通江县农业农村局	通江县农业农村局 通江放养森林农业科技有限公司
14	乌蒙凤鸡	羽色以黑麻、黄麻为主，肤色白色为主，头顶冠羽、喙灰褐、脚青细。适应多雨阴冷、山高坡陡的自然环境。主要分布在贵州省六盘水市水城区。	贵州省农业农村厅	六盘水市畜牧水产产业发展中心 江苏省家禽科学研究所 贵州大学 六盘水师范学院 贵州省畜牧兽医研究所	贵州乌蒙凤生态牧业发展有限公司

15	安庆白鸡	全身羽毛呈白色，头挺尾翘，背部呈U型。是国内少见的隐性白羽地方鸡遗传资源。主要分布在安徽省安庆市。	安徽省农业农村厅	安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 安徽省畜禽遗传资源保护中心 安庆市畜牧兽医管理服务中心 怀宁县畜牧兽医技术推广中心 桐城市畜牧兽医管理中心 迎江区农业农村局 宜秀区畜牧兽医综合管理中心	安庆市皖宜土鸡养殖有限公司
16	广德毛腿鸡	“毛腿”特征明显，从踝关节外侧到第三、四趾处有片羽7~38根。产蛋性能较高，笼养条件下66周龄产蛋168.3个。主要分布在安徽省宣城市广德市。	安徽省农业农村厅	安徽农业大学 安徽省畜禽遗传资源保护中心 宣城市农业农村局 广德市农业农村局 荣达禽业股份有限公司	荣达禽业股份有限公司
17	伊犁鸡	羽毛以黑麻和红麻色居多，胫部颜色多为青黑色和粉白色。觅食能力强，适于生物灭蝗。主要分布在新疆维吾尔自治区伊犁河谷及周边地区。	新疆维吾尔自治区农业农村厅	伊犁哈萨克自治州畜牧总站（伊犁哈萨克自治州畜牧科学研究所） 新疆农业大学 巩留县绿康生态养殖专业合作社 昭苏县昭源草原鸡养殖专业合作社	巩留县绿康生态养殖专业合作社 昭苏县昭源草原鸡养殖专业合作社
18	也迷离鸡	羽毛颜色以黑色居多，胫短而细，以青色居多。抗寒、善飞翔、喜奔跑且速度快。主要分布在新疆维吾尔自治区额敏县及塔城地区。	新疆维吾尔自治区农业农村厅	新疆农业大学 塔城地区畜牧科技研究推广中心 新疆维吾尔自治区畜牧总站 额敏县畜牧兽医站 新疆云牧禽业有限公司	新疆云牧禽业有限公司
19	温州红鸡	公鸡颈、背部羽毛深红色，母鸡颈、背部羽毛红黄色。颈长、脚高、喜斗。主要分布在浙江省温州市苍南县、平阳县、鹿城区。	浙江省农业农村厅	温州科技职业学院（温州市农业科学研究院） 浙江省农业科学院 浙江省畜牧技术推广与种畜禽监测总站 湘湖实验室 温州市畜牧兽医管理中心	温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）

20	玉林黑鸭	全身呈乌黑色，体型较小，虹彩均为黑色，无皮瘤。产蛋性能高，500日龄年产蛋210~260个。主要分布在广西壮族自治区玉林市。	广西壮族自治区 农业农村厅	广西壮族自治区兽医研究所 玉林市农业农村局 广西农业职业技术大学 广西壮族自治区水生牛研究所 广西壮族自治区畜牧站 玉林市畜牧站 兴业县农业农村局 福绵区农业农村局 北流市农业农村局	广西兴业和丰禽业有限公司 北流市李氏生态农业科技发展有限公司
21	乌拉特戈壁红驼	身躯高大、躯短肢长，被毛多数为紫红色，耐干旱、耐风沙、耐酷暑严寒。主要分布在内蒙古自治区乌拉特后旗。	内蒙古自治区 农牧厅	乌拉特后旗农牧和科技局 乌拉特后旗畜牧水产工作站 巴彦淖尔市畜牧业服务中心 巴彦淖尔市农牧业科学研究所	内蒙古英格苏生物科技有限公司 内蒙古腾合泰骆驼产业有限责任公司

附件 3

皖广 3 号等 5 个蚕新品种

序号	证书编号	名称	主要生产性能	培育单位	参加培育单位
1	农 17 新品种 证字第 35 号	皖广 3 号	四元杂交，二化性、四眠，白色茧，适合长江流域蚕区的夏季及中晚秋季饲养。虫蛹率 99.0%、茧层率 20.8%、万头收茧量 18.5kg、茧丝长 1058m。	安徽省农业科学院蚕桑研究所	广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 金寨县天丰桑蚕原种场有限公司 霍山天缘蚕种生产有限公司 安徽珂欣茧业有限公司
2	农 17 新品种 证字第 36 号	金蚕 1 号	二元杂交，二化性、四眠，黄色茧，适合长江、黄河流域春、秋季饲养。虫蛹率 96.6%、茧层率 21.1%、万头收茧量 21.4kg、茧丝长 1146m。茧丝制品耐水色牢度 4~5 级。	浙江大学	杭州万事利丝绸科技有限公司
3	农 17 新品种 证字第 37 号	华湖平 30	三元杂交，二化性、四眠，白色茧，可缂制 6A 级高品位生丝，适合长江、黄河流域春、秋季饲养。虫蛹率 96.2%、茧层率 25.0%、万头收茧量 16.5kg、茧丝长 1196m。对家蚕血液型脓病有强抵抗力，核型多角体病毒的 LC50 值超过 10 ¹² 个/ml。	浙江省农业科学院蚕桑与茶叶研究所	_____
4	农 17 新品种 证字第 38 号	彩茧 1 号	四元杂交，二化性、四眠，橙黄色茧，适合长江流域春季饲养。虫蛹率 97.0%、茧层率 21.0%、万头收茧量 22.7kg、茧丝长 1205m。茧丝制品耐水色牢度 4~5 级。	苏州大学	_____
5	农 17 新品种 证字第 39 号	永中丰白	四元杂交，二化性、四眠，白色茧，适合于黄河、长江流域夏秋季饲养。虫蛹率 96.0%、茧层率 21.3%、万头收茧量 19.3kg、茧丝长 1078m。	河南省蚕业科学研究院	_____

瑶蚕新遗传资源

序号	名称	特征特性	申请单位	参加申请单位	保存单位
1	瑶蚕	一化性、三眠，蚕卵椭圆形，卵色灰绿色。茧丝长 236m、解舒丝长 101m、解舒率 42.8%。主要分布在南丹县白裤瑶居住区。	广西壮族自治区 农业农村厅	广西壮族自治区蚕业技术推广站 南丹县经济作物站	广西壮族自治区蚕业技术推广站